




CABLE UTP ECO SOHO CAT 5E INTERIOR/EXTERIOR X 305MTS



CARACTERÍSTICAS

- Automatización residencial (Smart Homes / Smart Offices).
- Camaras Analógicas (con uso de balun) de tecnología TVI, CVI, AHD e IP, en resolución HD (720p) y Full HD (1080p).
- Alarmas y control de acceso.
- Equipos con Ethernet-TCP/IP sobre IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T (hasta 90m).





VENTAJAS

- Hasta 300m en HD (720p) y 200m Full HD (1080p).
- Flexible y resistente.
- No oxida los contactos.
- Acepta 4 cámaras por cable.
- Protección contra rayos UV pudiendo quedar en áreas externas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CONDUCTOR	CCA Ø0,5mm (24awg)
AISLAMIENTO	PVC retardante de llama CMX
TRENZADO	2 conductores por par
NÚCLEO	4 pares reunidos
GRABACIÓN	CABLE UTP ECO SOHO CAT 5 INT/EXT X 305MTS - LOTE xxxxxx - MM-AAAA



PROPIEDADES ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Resistencia óhmica	£ 147 Ω /km
Desbalance resistivo	£ 3%
Resistencia de aislamiento (500v)	°2000 M Ω *km
Capacitancia mutua @ 800Hz	nom. 48 nF/km
Desbalance capacitivo (par-tierra)	£ 1500 pF/km
Impedancia de entrada @ 100 MHz	100 \pm 15 Ω
NVP (Velocidad de propagación)	aprox. 69%
Atraso de propagación	£ 400 ns/100m
Diferencia de velocidad entre los pares	£ 20 ns/100m

FORMA DE ORDENAR

Código	Descripción
CE-1110	CABLE UTP ECO SOHO CAT 5E INTERIOR/EXTERIOR X 305MTS Powered by GLC